



Aspira cippato VILDA





Vilda : grazie alla notevole capacità di aspirazione, permette di spostare grandi quantità di cippato al magazzino.

Può essere utilizzato ad esempio da chi ha necessità di spostare il cippato dal punto di consegna
Vilda semplifica e velocizza operazioni altrimenti faticose e costose.

Queste macchine sono ideali per produttori e commercianti di cippato e possessori di caldaie a cippato

Disponibile con motore a benzina o elettrico

Mod	VILDA
Motori disponibili	1) B&S 18 hp bicilindrico con avviamento elettrico > Cod VL18 2) Elettrico 12,5 hp 380V > Cod VL18E
Turbina Ø	400 mm
Spessore turbina	1 cm
Pale turbina	Nr. 6 di spessore 1 cm
Tubo per l'aspirazione	standard : Ø200 mm poliuretano Lunghezza 5 mt
Tubo per l'espulsione	4 mt
Peso	170 kg circa
Transmissione	Doppia cinghia con frizione centrifuga sul modello con motore a scoppio / Doppia cinghia sul modello con motore elettrico
Microinterruttore di sicurezza	Si
Camicia di rinforzo girante	Si
Sostegno per tubo aspiratore	Si
Livello rumore	112 db(A)
OPTIONALS	
Carellino sollevatore oleodinamico con martinetto	OL950

Considerate le varie necessità dell'utilizzatore, Agrinova è disponibile a valutare e progettare varianti ai modelli base

Esempio di realizzazione

