



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

ZENIA CIPPATORE

TAGLIO FINO A 7 CM



Bio cippatore **ZENIA** serie **EVOLUTION**

Il trituratore semplice ed affidabile per i lavori nelle piccole aziende agricole e negli agriturismi



Sistema di taglio con coltelli a lunga durata e 12 martelli

(NUOVO) Sistema di taglio:

Su un disco frontale del diametro di 34 cm dello spessore di 10 mm, sono montati 2 coltelli lunghi 10 cm i quali provvedono ad una prima riduzione del materiale da tritare. Nella parte posteriore sono montate due serie di martelli, 12 in totale, che hanno la funzione di sfibrare e ridurre ulteriormente il materiale da tritare. Due pale poste sulla parte posteriore del disco di taglio, hanno la funzione di creare aria e spingere il materiale tritato fuori della macchina attraverso il tubo di scarico.

Gancio traino:

Per facilitare gli spostamenti dentro le aree private.

Tubo di scarico:

Scegli la versione base o quella opzionale se vuoi scaricare direttamente su un contenitore

SCARICO standard altezza da terra 125 cm
opzionale altezza da terra 187 cm

Curva di scarico:

Rotabile a 360° per scegliere la direzione d'uscita del cippato.

Trasmissione a doppia cinghia:

La trasmissione della potenza tra motore e disco di taglio è a doppia cinghia trapezoidale che consente un ottimo livello di fluidità di rotazione ed un'alta protezione del motore. In caso di blocco del disco di taglio, la trasmissione a cinghia protegge da eventuali danni e contraccolpi l'albero motore.

La sua caratteristica principale è la facilità d'uso.

La sua forza è l'ottimo sistema di taglio.

PUNTI DI FORZA



Taglio massimo con questo modello

7 cm



VERSIONI DISPONIBILI:

- motore a benzina
- per trattore



SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE:
su 2 ruote pneumatiche con para-fango e gancio traino






IMBALLO



1 scatola su pallet:
124 x 81 h 110 cm
1 pallet composto da 2 scatole
124 x 81 h 234 cm
VERSIONE TRATTORE
124 x 81 h 116 cm

Dimensioni




VERSIONE STANDARD





OPTIONAL



VERSIONE TRATTORE



OPTIONAL



Dati tecnici

		ZE400	ZE413-H	ZE400-T1
	Diametro massimo cippabile	60-70 mm	60-70 mm	60-70 mm (dipende dalla potenza del trattore)
MOTORE	Marca e modello	Briggs & Stratton serie 1450	Honda GX390	Per P.T.O
	Potenza	9 HP	13 HP	A partire da 16 HP - 540 rpm
	Avviamento	Autoavvolgente	Autoavvolgente	---
	Carburante	Benzina	Benzina	---
SISTEMA DI TAGLIO	Tipo	A disco	A disco	A disco
	Lame - numero	2 lame + 14 martelli e spatole di ventilazione	2 lame + 14 martelli e spatole di ventilazione	2 lame + 14 martelli e spatole di ventilazione
	Lame - materiale	Acciaio temprato	Acciaio temprato	Acciaio temprato
	Trasmissione	Doppia cinghia	Doppia cinghia	Moltiplicatore + Doppia cinghia
SCARICO	Tipo	Direzionabile - 360°	Direzionabile - 360°	Direzionabile - 360°
	Curva di scarico STANDARD	125 cm (altezza da terra)	125 cm (altezza da terra)	125 cm (altezza da terra)
SISTEMA DI SPOSTAMENTO	Numero ruote	2	2	---
	Tipo	Pneumatiche	Pneumatiche	---
INFORMAZIONI GENERALI	Dimensioni	2150 x 800 x 1500 h mm	2150 x 800 x 1500 h mm	2150 x 800 x 1500 h mm
	Peso	134 kg	134 kg	131 kg
OPTIONAL	Curva di scarico rialzata	187 cm (altezza da terra)	187 cm (altezza da terra)	187 cm (altezza da terra)



ZENIA ZE400-T1
Per trattori a partire da 16 hp , 540 rpm