



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

ZOE TRITURATORE

TAGLIO FINO A 5,5 CM




Trituratore **ZOE** a cinghia

Un robusto trituratore per lavorare in giardino, nel frutteto e nell'orto

ZOE

Trituratore - Taglio fino a 5,5 cm



Sistema di taglio



Coltelli temprati ad alta resistenza

Ampia imboccatura della tramoggia

25 x 25 cm. Si può introdurre direttamente da un'unica apertura, con facilità potatura anche molto fogliosa come la siepe senza doverla sfolpire.

Ampio scarico del materiale

Con queste dimensioni si può scaricare il materiale anche dentro un contenitore.

Sistema di taglio

Su un disco di 6 mm di spessore, sono montati due coltelli frontali temprati di 10 cm di lunghezza. Sulla parte posteriore ci sono otto martelli che sfibrano il materiale e accelerano il processo di decomposizione. Ci sono poi due controcoltelli: uno radiale, ed uno assiale che lavorano congiuntamente. Sono questi ad assicurare l'omogeneità della pezzatura del legno cippato, ed il massimo sfruttamento della potenza del motore durante la triturazione.

Setaccio

In prossimità della camera di scarico è fissato un setaccio, che ha la funzione di regolare la pezzatura e l'omogeneità della dimensione del cippato. Si può scegliere di aprire manualmente, senza attrezzi, per massimizzare la produttività.

Sistema di trasmissione a cinghia

Protegge il motore dagli stress della triturazione, rendendo questa macchina particolarmente robusta, resistente e durevole nel tempo.

Senza parti in plastica

Zoe non ha parti in plastica che potrebbero rompersi, come accade per molti trituratori ad uso domestico.

Motori

Zoe monta motori con OIL ALERT, un dispositivo che spegne il motore in caso di esaurimento dell'olio. In questo modo sarete certi di preservare la vostra macchina, ed anche di poterla affidare a terzi, come nel caso del noleggio.

La macchina ideale per tritare la potatura della tua siepe, del tuo frutteto e del tuo orto.

PUNTI DI FORZA



Taglio massimo con questo modello


5,5 cm



Ruote antiforatura e maniglia per facilitare gli spostamenti






Zoe è dotato di un setaccio che consente di graduare il tritato in uscita per ottenere un cippato delle dimensioni ideali ai fini dell'alimentazione di molti tipi di caldaia a biomasse o cippatina



IMBALLO

1 scatola su pallet:
700 x 650 h x 900 cm
1 pallet composto da 4 scatole
133 x 800 h x 1740 cm

Dimensioni



Il cippato ottenuto è perfetto come pacciamatura (per orti sinergici, agricoltura biologica e biodinamica) e per la produzione del compost



Per la cura del terreno del tuo orto



Per tritare le foglie della siepe



Per tritare le potature del tuo frutteto

Dati tecnici

		ZOE	
		50-55 mm	50-55 mm
MOTORE	Diametro massimo cippabile	50-55 mm	50-55 mm
	Marca e modello	Briggs & Stratton serie 950 - Cod. ZO50B2	Honda GP200 - Cod. ZO50H4
	Potenza	6,5 HP	5,5 Hp
	Avviamento	Autoavvolgente	Autoavvolgente
SISTEMA DI TAGLIO	Carburante	Benzina	Benzina
	Tipo	A Disco	A Disco
	Lame - numero	2 lame + 8 coltelli	2 lame + 8 coltelli
	Lame - materiale	Acciaio temprato a cuore	Acciaio temprato a cuore
SISTEMA DI SPOSTAMENTO	Trasmissione	A cinghia	A cinghia
	Numero ruote	2	2
	Tipo	Antiforatura	Antiforatura
	Diametro	260 mm	260 mm
INFORMAZIONI GENERALI	Configurazione lavoro - dimensioni	640 x 1250 x 1550 h mm	640 x 1250 x 1550 h mm
	Dimensioni pallet	(4 cartoni) 1330 x 800 x 1740 h mm	(4 cartoni) 1330 x 800 x 1740 h mm
	Peso	60 kg	60 kg
	Setaccio per regolare triturazione	✓	✓



Facile da trasportare anche con le automobili di piccola dimensione



Esempio di cippato ottenuto con Zoe